

モバイルJ-sys操作ガイド

財団法人 日本ゴルフ協会

『JGAHdcp』とは
『JGAHdcp』とは『JGAハンディキャップ』のことを指し、『JGAハンディキャップ規定』に基づいて査定されたハンディキャップを言います。
『JGAHdcp』は日本で唯一のオフィシャルハンディキャップです。

Contents

モバイルJ-sysの機能	1
■モバイルJ-sysでできること	
■モバイルJ-sysの機能	
アクセスからログインまで	2
■モバイルJ-sysにアクセスする	
■ログインする	
■ログインID・パスワードを変更する	
スコアカードを入力する	3
スコア分析をする	6
お気に入り倶楽部を登録・削除する	6
ラウンズ明細を見る/分析入力をする	7
JGAHdcpを照会する	8
倶楽部Hdcpを照会する	8
JGAHdcpをシミュレートする	9
スコア分析の項目を設定する	10
問い合わせをする	10
ログアウトする	10
注意事項	11

モバイルJ-sysの機能

モバイルJ-sysでできること

■ 携帯電話でのスコア入力、削除 (パソコンでのご利用はできません。)

※ただし、査定俱樂部がスコア入力を認めていない場合は、スコア入力、ラウンズ削除をすることができません。なお、その場合でも「各スコアデータの管理」はご利用いただけます。

■ 最新の自己のハンディキャップデータの閲覧

- ・JGAハンディキャップ
- ・最新計算JGAハンディキャップ
- ・過去最高JGAハンディキャップ
- ・査定履歴(過去10枚)
- ・過去のラウンド履歴(2年以内の直近20枚)

■ スコアの確認

ベストスコア、ワーストスコア、平均スコアの閲覧

■ パーティ率、パー率、ボギー率、ダブルボギー率の確認

個人でデータを入力すると、さらに詳細なスコアを管理できます。

■ 各スコアデータの管理

- ・平均パーオン率
- ・平均ボギーオン率
- ・フェアウェイキープ率
- ・OB率及び回数
- ・池ポチャ率及び回数

■ JGAハンディキャップ数値のシミュレーション

今日の目標スコアによるシミュレーションができます。

モバイルJ-sysの機能

スコアカードを入力する

ホール単位でスコア、パット数、OB数等の詳細情報を入力できる標準タイプと、ホールbyホールのみ入力ができる高速タイプがあります。ただし、**査定俱樂部がスコア入力を認めていない場合は、スコア入力を行うことができません。** [P.3へ](#)

スコア分析をする

ベスト・ワーストスコアやスコア、パット数、パーティ率等の統計情報が検索できます。 [P.6へ](#)

ラウンズ明細を見る 分析情報を入力する

JGAHdcpの10ラウンズ明細が確認できます。また、プレーの詳細条件やホールbyホールの入力・確認ができます。**査定俱樂部がスコア入力を認めていない場合でも、パット情報等の分析情報の入力が可能です。ラウンズ削除・スコア入力を行うことはできません。** [P.7へ](#)

JGAHdcpを照会する

JGAHdcpの査定日、数値、最新計算日、計算Hdcp、過去最高Hdcp等が確認できます。また、過去の査定履歴も照会します。 [P.8へ](#)

ログアウトする

[P.10へ](#)

① JGAHdcp=JGAハンディキャップ

新着情報 日本ゴルフ協会からのお知らせ等を掲載します。

JGAHdcpをシミュレートする

プレー俱樂部と目標スコアを入力することにより、自己のJGAHdcpをシミュレートすることができます。 [P.9へ](#)

俱樂部Hdcpを照会する

査定俱樂部、所属俱樂部の俱樂部Hdcpを照会します。 [P.8へ](#)

スコア分析の項目を設定する

スコア分析を行う場合に分析する項目を設定します。 [P.10へ](#)

ID・パスワードを変更する

登録会員自身でログインID、パスワードの変更ができます。 [P.2へ](#)

問い合わせ

[P.10へ](#)

モバイルJ-sysへのアクセスとログイン方法 [P.2へ](#)



アクセスからログインまで

モバイルJ-sysにアクセスする

携帯に直接入力してアクセスする

下記URLを、直接入力してサイトへアクセスしてください。

※詳しくは各機種端末の取り扱い説明書をご確認ください。

<http://www.hdcp.jp/mobile/>



QRコードでアクセスする



バーコード読み取り機能付きの携帯電話で、バーコード情報を読み取ってアクセスすれば、URLを手入力せずにアクセスすることができます。

※バーコードが読み取りできない機種もございます。
※操作方法是各機種端末の取り扱い説明書をご確認ください。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です



バーコード読み取り機能で上のバーコードを読み取ります。



URLが表示されるので、クリックするとアクセスすることができます。

ログインする



パスワードを忘れた方

査定倶楽部より通知されたログインIDとパスワードを入力し、ログインボタンを選択してください。

パスワードを忘れた方

あなたに「モバイルJ-sys」のログインID・パスワードを通知した倶楽部、団体、組織にお問い合わせ下さい。



トップ画面が表示されます。

ログインID・パスワードを変更する

「ログインID/パスワード変更」の項目から、新しいログインIDとパスワードを入力して設定することができます。



スコアカードを入力する

■スコアカードの入力方法 スコアカードの入力方法には標準タイプと、ホールbyホールのみ入力できる高速タイプの2つがあります。

1 標準タイプ ホール単位でスコア、パット数、OB数等の詳細情報を入力します。入力後は自己のスコア分析へ反映されます。

①スコア、パット数、OB数等の詳細情報を入力するためには、あらかじめ「分析項目設定」画面で詳細項目の設定が必要です。 **P.10**へ


②1ホールで16ストローク以上のスコア入力はできません。

2 高速タイプ ホールbyホールのみが入力できます。

①2桁以上のスコアは入力できません。 **P.5**へ

！スコアカードを入力しようとすると、「該当機能利用不可」画面が表示される

査定俱樂部が、スコア入力を認めていない場合、スコア入力とラウンズ削除の機能が利用できません。詳しくは、査定俱樂部へお問合わせください。なお、パット情報等、分析情報の入力は可能です。



1 標準タイプでスコアを入力する

最初に必ず行ってください 入力する前に、「分析項目設定」画面で、詳細項目を設定してください。 **P.10**へ



①の「スコアカード入力(標準)」を選ぶ。

●お気に入り俱樂部の登録がある場合 お気に入り俱樂部の選択画面が表示される。他俱樂部を検索したい場合は「他俱樂部検索へ」を選ぶ。

●お気に入り俱樂部の登録がない場合 プレー俱樂部検索画面が表示される。プレーした俱樂部を入力し、検索をかける。

該当俱樂部にチェックをつけて決定ボタンを押す。


お気に入りに登録すると、次回より俱樂部を検索する手間が省けます。

①お気に入りを登録・削除する **P.6**へ


1 標準タイプでスコアを入力する



プレー条件を選択し、スコアカード入力ボタンを押す。






プルダウンで数字を選び、スコアを入力していく。



スコア入力が終わったら、確認ボタンを押す。



内容を確認する。問題なければ登録ボタンを押してスコアを登録する。



スコア入力完了。


❗ 誤って登録した場合は、一度登録されたスコアを削除し、最初から入力し直してください。

2 高速タイプでスコアを入力する ホールbyホールでのみの入力出来ます。但し、2桁以上のスコアは入力できませんので、2桁以上のスコアがある場合は、標準タイプをご利用ください。


① スコア、バット数、OB数等の詳細情報を入力したい方は、標準タイプへ。 P.3へ




②の『スコアカード入力(高速)』を選ぶ。



●お気に入り倶楽部の登録がある場合
お気に入り倶楽部の選択画面が表示される。他倶楽部を検索したい場合は「他倶楽部検索へ」を選ぶ。



●お気に入り倶楽部の登録がない場合
プレー倶楽部検索画面が表示される。プレーした倶楽部を入力し、検索をかける。



該当倶楽部にチェックをつけて決定ボタンを押す。




お気に入りに登録すると、次回より倶楽部を検索する手間が省けます。

① お気に入り倶楽部を登録・削除する P.6へ




プレー条件を選択し、次へボタンを押す。




スコアを入力して確認ボタンを押す。

① 2桁以上のスコアは入力できません。



確認後、問題なければ登録ボタンを押してスコアを登録する。



スコア入力完了。

スコアカードを入力しようとする「該当機能利用不可」画面が表示される

①

査定倶楽部がスコア入力を認めていない場合、スコア入力とラウンズ削除の機能が利用できません。詳しくは、査定倶楽部へお問い合わせください。なお、バット情報等、分析情報の入力は可能です。

① 誤って登録した場合は、一度登録されたスコアを削除し、最初から入力直してください。

スコア分析をする

ベスト・ワーストスコアやスコア、バット数、バーディ率等の統計情報が検索できます。

①スコア、バット数、OB数等のスコア分析は、あらかじめ「分析項目設定」画面で詳細項目の設定をし、スコアカード入力標準タイプで詳細スコア情報を入力した場合に分析することができます。

P.10へ



お気に入り登録・削除する

■登録する



■削除する



ラウンズ明細を見る/分析入力をする

直近10ラウンドのラウンズ明細が確認できます。また、プレーの詳細条件やホールbyホールの入力・確認ができます。

❶ 査定俱樂部がスコア入力を認めていない場合、ラウンズ削除・スコア入力することはできません。詳しくは、査定俱樂部にお問い合わせください。なお、パット情報等の分析情報入力は可能です。

■ラウンズ明細を見る

「ラウンズ明細/分析入力」を選ぶ。

見たいラウンズを選ぶ。

過去のラウンズ履歴
を選ぶと以前の10ラ
ウンドのラウンズ明
細が確認できます。

ラウンズ明細を確認する。

査定俱樂部がスコア
入力を認めていない
場合、ラウンズ削除は
できません。

該当機能利用不可
貴殿の所属されております
査定俱樂部の方針により
モバイルj-sysからのスコ
ア入力/ラウンズ削除が
許可されていません。
詳しくは査定俱樂部にお問
い合わせ下さい。

Ttl自	13	4	4	4
	14	4	4	3
	15	3	3	3
	16	5	5	5
	17	3	3	3
	18	5	5	5
IN	36	36	36	
TOTAL	72	72	72	

ラウンズ削除

分析項目
ホール FWキーフ/池/OB
1 ○/○/○
2 ○/○/○
3 ○/○/○

9) 戻る
0) MyPage△

(c) 2008 JGA All rights reserved

■分析情報を入力をする

「ラウンズ明細/分析入力」を選ぶ。

分析入力したいラウンズを選ぶ。

画面下、「分析情報入力」を選ぶ。

分析情報を入力する。

Ttl自	12	4	4	4
	13	4	4	2
	14	4	4	2
	15	3	3	2
	16	5	5	2
	17	3	3	2
	18	5	5	2
IN	36	36	36	18
TOTAL	72	72	36	

分析情報入力

9) 戻る
0) MyPage△

(c) 2008 JGA All rights reserved

分析入力

■16番ホール(H^-3)
スコア : 5
パット : [2]
池 : [0]
OB : [0]


■17番ホール(H^-4)
スコア : 4
パット : [2]
FWキーフ : [x]
池 : [0]
OB : [0]

■18番ホール(H^-5)
スコア : 7


JGAHdcpを照会する

JGAHdcpの査定日、数値、最新計算日、計算Hdcp、過去最高Hdcp等が確認できます。また、過去の査定履歴も照会します。

- ① JGAHdcpは月末締めのため、最新のHdcpが反映されるのは翌月1日となります。また、Hdcp計算のため、月末は一時J-sysが利用できない場合があります。



『JGAHdcp照会』を選ぶ。



現在のJGAHdcpを確認する。

- ① 最新のHdcpが反映されるのは翌月1日です。

過去の査定履歴を確認できます。

JGAHdcp査定履歴	
■ 査定日	JGAHdcp
2008.02.01	12.2

倶楽部Hdcpを照会する

査定倶楽部、所属倶楽部の倶楽部Hdcpを照会します。



『ラウンズ明細』を選ぶ。




倶楽部Hdcpを確認する。

JGAHdcpをシミュレートする


プレー倶楽部と目標スコアを入力することにより、自己のJGAHdcpをシミュレートすることができます。




JGAHdcpシミュレーションを選ぶ。




●お気に入り倶楽部の登録がある場合
お気に入り倶楽部の選択画面が表示される。他倶楽部を検索したい場合は「他倶楽部検索へ」を選ぶ。





●お気に入り倶楽部の登録がない場合
プレー倶楽部検索画面が表示される。シミュレーションしたい倶楽部を入力し、検索をかける。




該当倶楽部にチェックをつけて決定ボタンを押す。



プレー条件を設定し、目標スコアを入力。
シミュレーション実行ボタンを押してシミュレーションを開始。



シミュレーション完了。



スコア分析の項目を設定する


標準タイプのスコアカード入力で、スコア、パット数、OB数等の詳細情報を入力し、また、それらの分析をする場合は、予めこの項目で分析項目を設定します。




「分析項目設定」を選ぶ。



「はい」を選び、設定ボタンを押す。




分析したい項目にチェックをつける。




設定完了。

問い合わせをする



ログアウトする



注意事項

- JGAHdcpとは、JGAハンディキャップのことをさします。

[目次へ](#)

- 査定俱樂部が、スコア入力を認めていない場合、スコア入力とラウンズ削除の機能が利用できません。
詳しくは、査定俱樂部へお問合わせください。 なお、パット情報等、分析情報の入力は可能です。

- 高速タイプのスコアカード入力は、ホール by ホールのみでの入力となり、また、2桁以上のスコアは入力できません。
2桁以上のスコアがある場合は標準タイプをご利用ください。

[P.5へ](#)

- 標準タイプのスコアカード入力で、スコア、パット数、OB数等の詳細情報を入力し、
スコアの分析をする場合は、あらかじめ「分析項目設定」画面で詳細項目の設定をしてください。

[P.10へ](#)

- 標準タイプのスコアカード入力では、16ストローク以上のスコア入力はできません。
1ホールで16ストローク以上のスコアがある場合は、査定俱樂部または所属クラブにスコアカードを提出してください。

- スコアカードを誤って登録した場合、修正はできません。 一度登録されたスコアを削除し、最初から入力しなおしてください。

- JGAHdcpは月末締めのため、最新のHdcpが反映されるのは翌月1日となります。

- 月末は、Hdcp計算のため、一時J-sysが利用できない場合があります。

- 査定俱樂部で登録した情報は、個人で修正・削除することができません。 修正・削除する場合は、査定俱樂部までお申し出ください。